

11354-70065 EPDM 50 Shore

Seite 1 von 1

Qualität	EPDM/SBR 50
Härte	50 (±5) Shore A
Farbe	schwarz
Spez. Gewicht	1,35 g/cm ³
Reißfestigkeit	5 MPA
Ausführung	ohne Einleger
Dehnung	300 %
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +100 °C
Ölbeständigkeit	nicht beständig
Treibstoffbeständigkeit	nicht beständig
Säurebeständigkeit	beständig
Laugenbeständigkeit	beständig
Witterungsbeständigkeit	beständig
Weiche EPDM-Qualität widerstandsfähig gegen Witterung und Ozon sowie verdünnte Säuren und schwache Laugen. Für mittlere Anwendungen.	