

## 13825-70065 EPDM Semperit 80 Shore

Seite 1 von 1

<b>Härte</b>	80 Shore
<b>Qualität</b>	EPDM Semperit E9575
<b>Dicke</b>	5 mm
<b>Spez. Gewicht</b>	1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Reißfestigkeit</b>	5 MPA
<b>Ausführung</b>	ohne Einlage
<b>Reißdehnung</b>	200 %
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40 bis +100 °C
<b>Ölbeständigkeit</b>	nicht beständig
<b>Treibstoffbeständigkeit</b>	nicht beständig
<b>Laugenbeständigkeit</b>	beständig
<b>Säurebeständigkeit</b>	beständig
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	beständig