

Technisches Datenblatt

24853-70004 EPDM, 80 Shore, 12 mm

Qualität	EPDM
Farbe	schwarz
Härte ISO 868	80 ± 5 Shore A
Dichte ISO 1183	1,40 g/cm ³
Zugfestigkeit ISO 37	6 MPa
Bruchdehnung ISO 37	225 %
Druckverformungsrest ISO 815	40 %
Temperaturbereich	ca. -30 °C bis 90 °C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	20 N/mm
Härte ISO 188	+ 5 Punkte (max)
Reißfestigkeit ISO 188	± 10 % (max)
Bruchdehnung ISO 188	± 10 % (max)
Ozonbeständigkeit	sehr gut
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Starke Basen und Säuren	sehr gut
Verdünnte Basen und Säuren	sehr gut
Lösungsmittel	nicht empfohlen

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 01/2014